




Perfil Polín Monten

Los polines son productos derivados de lamina doblada generalmente en tipo C que pueden fabricarse en calidad comercial o alta resistencia, así como pintados o negros (sin pintura).



Soluciones

Integrales en Acero

PERALTE	PATIN	CALIBRE	LONGITUD	CEJA	PESO
PULG.	PULG.		MTS.	PULG.	KG/M
a	b	c	d	e	
3	1 1/2	14	6	3/4	2.40
3	1 1/2	12	6	3/4	3.46
4	2	14	4	3/4	3.29
4	2	14	6	3/4	3.29
4	2	12	6	3/4	4.53
4	2	10	6	3/4	5.75
5	2	14	5	3/4	3.68
5	2	14	6	3/4	3.68
5	2	12	6	3/4	5.07
5	2	10	6	3/4	6.48
6	2	14	6	3/4	4.07
6	2	12	6	3/4	5.58
6	2	10	6	3/4	7.12
8	2 1/2	14	8	3/4	5.13

Integrales en Acero

PERALTE	PATIN	CALIBRE	LONGITUD	CEJA	PESO
PULG.	PULG.		MTS.	PULG.	KG/M

8	2 1/2	12	8	3/4	7.11
8	2 1/2	10	8	3/4	9.11
10	2 3/4	14	10	3/4	6.11
10	2 3/4	12	10	3/4	8.46
10	2 3/4	10	10	3/4	10.83
12	3 1/2	14	12	3/4	7.49
12	3 1/2	12	12	3/4	10.38
12	3 1/2	10	12	3/4	13.30



Soluciones

Integrales en Acero